

# M8 电缆组件



## 产品应用

自动化技术和工业环境应用，为电子设备提供信号和动力传输的外部互联解决方案，固定与移动应用都可满足，室内安装。

## 特点



- ◆ 电缆阻燃性能满足 IEC60332-1
- ◆ 耐磨损，耐油，PUR 护套性能更佳
- ◆ 使用寿命长
- ◆ 使用灵活，可轻易更换使用设备
- ◆ 提供多种长度和护套选择
- ◆ 线材具有 UL 安规认证
- ◆ 符合 RoHS2.0
- ◆ 提供高柔型，满足 500 万次拖链，特别适用于移动应用

## 电缆结构 / 性能

	固定型	高柔型
导体规格	3X0.25mm <sup>2</sup> (14/0.15 裸铜) 4X0.25mm <sup>2</sup> (14/0.15 裸铜)	3X0.25mm <sup>2</sup> (32/0.10 裸铜) 4X0.25mm <sup>2</sup> (32/0.10 裸铜)
绝缘材质	HDPE	HDPE
芯线颜色	三芯: 蓝 / 棕 / 黑 四芯: 蓝 / 棕 / 黑 / 白	三芯: 蓝 / 棕 / 黑 四芯: 蓝 / 棕 / 黑 / 白
护套材质	PVC/PUR 可选	PUR
护套颜色	黑色 (RAL9004)	黑色 (RAL9004)
线材外径	三芯: 4.0±0.3mm 四芯: 4.2±0.3mm	三芯: 4.5±0.3mm 四芯: 4.8±0.3mm
编码方式	A Code	A Code
接口类型	M8 3 针 / 4 针	M8 3 针 / 4 针
注塑模型	直式	直式
温度范围	固定应用: -40°C ~80°C 安装期间: -5°C ~60°C	固定应用: -50°C ~80°C 安装期间: -40°C ~60°C 拖链应用: -20°C ~60°C
防护等级	IP67	IP67
最小弯曲半径	7.5D(D 为电缆直径)	7.5D(D 为电缆直径)

# M8 电缆组件



M8/3M



Open

应用	电缆护套	产品型号		
		1m	3m	5m
固定应用	PVC	ZL7403A196	ZL7403A197	ZL7403A198
	PUR	ZL7403A199	ZL7403A200	ZL7403A201
移动应用	PUR	ZL7403A490	ZL7403A488	ZL7403A489



M8/3F



Open


应用	电缆护套	产品型号		
		1m	3m	5m
固定应用	PVC	ZL7403A202	ZL7403A203	ZL7403A204
	PUR	ZL7403A205	ZL7403A206	ZL7403A207
移动应用	PUR	ZL7403A493	ZL7403A491	ZL7403A492

M8/3M



M8/3F

应用	电缆护套	产品型号		
		1m	3m	5m
固定应用	PVC	ZL7403A220	ZL7403A221	ZL7403A222
	PUR	ZL7403A223	ZL7403A224	ZL7403A225
移动应用	PUR	ZL7403A496	ZL7403A494	ZL7403A495




X1



线位表

X2



1	棕	1
3	蓝	3
4	黑	4





# M8 电缆组件

M8/4M   Open

应用	电缆护套	产品型号		
		1m	3m	5m
固定应用	PVC	ZL7403A208	ZL7403A209	ZL7403A210
	PUR	ZL7403A211	ZL7403A212	ZL7403A213
移动应用	PUR	ZL7403A499	ZL7403A497	ZL7403A498

M8/4F   Open

应用	电缆护套	产品型号		
		1m	3m	5m
固定应用	PVC	ZL7403A214	ZL7403A215	ZL7403A216
	PUR	ZL7403A217	ZL7403A218	ZL7403A219
移动应用	PUR	ZL7403A502	ZL7403A500	ZL7403A501

M8/4M   M8/4F

应用	电缆护套	产品型号		
		1m	3m	5m
固定应用	PVC	ZL7403A226	ZL7403A227	ZL7403A228
	PUR	ZL7403A229	ZL7403A230	ZL7403A231
移动应用	PUR	ZL7403A505	ZL7403A503	ZL7403A504

